

Arbeitsbühnen Baumaschinen

Betonschleifer Eibenstock EBS 180F

Schneider Hubarbeitsbühnen und Baumaschinen GmbH Fürther Str. 1-3 • 66564 Ottweiler • (06824) 9 01 20 Hochstraße 76 • 66115 Saarbrücken • (0681) 99 26 90 www.mietemich.de / info@mietemich.de



Technische Daten:

Maschinengewicht	10,5 kg
Leitungsaufnahme	2500 W
Nennspannung	230 V~
Leerlaufdrehzahl	8500 U/ _{min}
Scheibendurchmesser	180 mm
Werkzeugaufnahme	Ø 22,2 mm

Merkmale:

- Motoranordnung senkrecht in staubarmer Zone
 - = lange Lebensdauer
- Elektronik Sanftanlauf
- Temperatur- und Überlastabschaltung
- Segment der Schutzhaube abnehmbar:
 - = Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante der Bearbeitungsfläche
- Bürstenkranz:
 - hohe Absaugleistung für staubarmes Arbeiten bei Anschluss eines Industriestaubsaugers (Zubehör) am 35 mm Stutzen
- Neigungsverstellbares Bodenführungsgestell und höhenverstellbarer Zusatzhandgriff
 - optimale Anpassung auf Größe des Anwenders für bequemes Arbeiten



